

## スパークリングワイン用機器カタログ

ArchiPac  
(有)アーカイ・パック

### 伊Pesce社 半自動シャンペンコルカー

型式:PG94/S 1

キャスター付きステンレスベース、ペダルによる打栓操作、コルクとビンは手で挿入、エアー式ビンリフター、強化銅製コルクジョー使用、CE(欧州)安全基準承認

●切り替えスイッチにより通常のコルク打栓も可能。オプションでコルクセレクターも付属。

使用ビン種:375ml~マグナムスパークビン

能力:500BPH

### 伊Pesce社 半自動ワイヤーフッター

型式:PG93/S

コルカー横ベース、エアーリミッター式半自動操作、ビンにワイヤーを載せ自動でビンが上昇しワイヤーが装着

使用ビン種:375ml~マグナムスパークビン

能力:500BPH



モノブロック仕様 重量:300Kg  
W 900mm D 650mm H 1800mm

概算 ¥1,420,000- (消費税別途)

### 伊Pesce社 半自動キャップシューラー

型式:PG80/M

卓上式ベース、2ブーツ方式:第1ブーツ 4つ折り、第2ブーツ たたみ込み、キャップシュールをビンに載せブーツに挿入すると自動でブーツが収縮

使用ビン種:375ml~マグナムスパークビン

能力:500BPH

重量:15Kg



概算 ¥280,000- (消費税別途)

## 伊Pesce社 デゴルジュマンボックス

自立スタンドで高さを調整し、栓抜きプレートに王冠を入れて抜栓。オリを含む内容物は飛び散らずに、落下し容器に収容。

使用ビン種: 375ml~マグナムスパークビン  
能力: 200~300BPH



概算 ¥160,000- (消費税別途)

## 伊Pesce社 ネットフリーザー

本体: SUS 304 32穴 160本/時、コンプレッサー内蔵型、アジテーター2基付属  
消費電力: 200 V, 50 Hz 単相、1.2 Kw

使用ビン種: 375~750mlスパークビン  
能力: 160BPH  
重量: 80Kg



概算 ¥970,000- (消費税別途)

冷却作業状態

## 伊Grifo社 手動29mmスパーク王冠打栓機

ヘッド部に磁石があり王冠を磁石でセットし、レバーを引き下げ打栓。打栓チャック交換可能。

使用ビン種: 375~750mlスパークビン  
能力: 300~350BPH  
重量: 5Kg



29mmチャックと磁石

概算 ¥65,000- (消費税別途)

### 仏Leban社 ピュピートル

木製の特殊加工ビン口に熟成後のビンを差し、順にビンを回転させながらビンの角度を上げ、オリをビン口に集める。

使用ビン種：375～750ml～マグナムスパークビン

ビン数：120本/枚 色：青銅色あるいは木目

重量：40Kg

W 1710mm D 11mm H 1520mm



概算 ¥40,000- (消費税別途)

40本用

### 仏Ligapal社 圧力計

ビン口、王冠、コルク用と3種類。

使用ビン種：375～750ml～マグナムスパークビン



ビン口用 ¥55,000- 王冠用 ¥65,000- (王冠アダプターは特注ステンレス製) (消費税別途)

輸入特約店 **Archipac**

(有)アーカイ・パック 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5104、小糸東2-102

電話 0466-89-1688 FAX 0466-89-1688

eigyo\_machinery@archipac.co.jp

03.2012